

Paramus  
37 West Century Road  
Suite 101  
Paramus, NJ 07652  
Phone: 201-634-9000  
Fax: 201-634-9014



Union  
2333 Morris Avenue  
Suite A121  
Union, NJ 07083  
Phone: 908-481-9511  
Fax: 908-481-9512

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PROCEDIMIENTO

Centro De Cirugía

New Century Spine & Outpatient Surgical Institute

37 West Century Rd.

Paramus, NJ 07652

Ph: 201 523 7800

Tiempo de la Cirugía

**EL CENTRO DE CIRUGIA LE LLAMARAN**

**CON LA INFORMACION DE SU CITA**

Si no ha recibido una llamada antes de

Las 4:00pm el día antes de su cita

por favor llamarles al 201 523 7800.

## INSTRUCCIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO

- Por favor deje de tomar anticoagulantes 7 días antes de su procedimiento programado (o según las instrucciones de nuestra oficina) Esto incluye Aspirin, Ibuprofen, Advil, Motrin, Xarelto, Warfarin, Eliquis, Lovenox, and Zorprin.
- Detenga todos los antiinflamatorios 5 días antes del procedimiento. Esto incluye Aleve, Naproxen, Nabumetone, Relafen, Fish Oil/ Omega 3, Celebrex, Meloxicam and Midol.
- NO coma ni beba nada después de la medianoche anterior a su procedimiento. Debe estar en ayunas previo a este. Por favor, absténgase de comer dulces o chicle 12 horas antes del procedimiento.
- Para pacientes con medicamentos para la presión arterial, tiroides, corazón y/o colesterol, tome su pastilla de la mañana con un sorbo de agua el día del procedimiento.
- Se informará a los pacientes diabéticos si deben tomar medicamentos esa mañana o no.
- Use ropa suelta; No use maquillaje, cremas o perfumes ese día.
- Deje los objetos de valor en casa.
- Traiga un recipiente para guardar sus lentes de contacto, anteojos y/o dentaduras postizas, ya que no se le permitirá usarlos durante el procedimiento.
- Lleve una lista de sus medicamentos que incluya la dosis y la frecuencia con la que los toma.
- Se proporcionará transporte, si informa a la oficina 3 días antes de su procedimiento.
- No se le permitirá conducir a su casa después del procedimiento.
- Si siente un dolor intenso antes de su procedimiento, puede tomar Tylenol para este.
- **La cancelación debe ocurrir no menos de 48 horas antes del procedimiento, o estará sujeto a una tarifa de cancelación de \$ 500.00.**

Firma De Paciente \_\_\_\_\_